



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
Niederlassung Deutschland
iPKO biznes -Format der
Datenübernahme SEPA Direct
Debit (pain.008.001.02)

Mai 2019

INHALTSVERZEICHNIS

FORMATTYP FÜR DEN IMPORT VON SDD-AUFTRÄGEN	3
IMPORT VON SDD-AUFTRÄGEN PAIN.008.001.02 BESCHREIBUNG UND STRUKTUR DES FORMATS	3
Kopfzeile der Meldung	4
Informationen zur Sammelzahlung (PaymentInformation)	4
Informationen für eine Einzelzahlung	6
Beispiel Nr. 1 Standardbereich der Felder pain.008.001.02.xml	10
Beispiel Nr. 2 erweiterter Bereich der Felder pain.008.001.02.xml	12

Formattyp für den Import von SDD-Aufträgen

Der nachstehende Typ entspricht der EPC-Empfehlung, die auf dem ISO 20022-XML-Format basiert. Eine detaillierte Beschreibung des Formats ist auf der Website <https://www.europeanpaymentscouncil.eu> abrufbar.

Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der pain.008.001.02 Struktur. Am Ende des Dokuments sind zwei Datei-Beispiele angeführt. Beispiel Nr. 1 enthält den standardmäßigen, am häufigsten verwendeten Bereich der Felder, während Beispiel Nr. 2 Angaben enthält, bei denen Kann- und Pflichtfelder verwendet werden.

Import von SDD-Aufträgen pain.008.001.02 Beschreibung und Struktur des Formats

Verwendete Notation

Feldformat:

- n = erlaubt sind nur Ziffern (0-9)
- a = erlaubt sind nur Großbuchstaben (A-Z)
- x = beliebiges Zeichen
- c = erlaubt sind nur Großbuchstaben und Ziffern
- d = Dezimalzahl
- ! = fixe Länge

{Or...Or} – die Datei darf nur eins der genannten Elemente enthalten

ISODate = YYYY-MM-DD

ISODateTime = YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Zulässiger Zeichensatz:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - : () . , + space

Feldstatus (Feldvorkommen):

- M = Pflichtfeld
- O = Kannfeld
- C = Konditionalfeld
- = unzulässiges Feld

Bei Kannfeldern wird zugrunde gelegt, dass die Tags in der Datei nicht mitgerechnet werden können, aber für diese Tags dürfen keine leeren Werte vorkommen.

Die XML-Datei ist im UTF-8-Code zu speichern

Die XML-Datei muss mit der Deklaration beginnen:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
```

Kopfzeile der Meldung

Lfd. Nr.	Feldname	ISO-Referenzen	Oder (Or)	XML-Tag	Meldungselement	Ebene (Top)	Fälligkeit	Beschreibung (pain.008.001.02)
1.	Rückruf-Nachricht			CstmrDrctDbtInitn	Message root	Top	M	
2.	Nachrichten-Kopfzeile	1		GrpHdr	+Group Header	Top	M	
3.	Nachrichten-Identifikator	1.1		MsgId	++Message Identification	1	M 35x	Einmaliger Nachrichten-Identifikator. Validiertes Feld bezüglich eines Dateiduplikats.
4.	Erstellungsdatum und -uhrzeit	1.2		CreDtTm	++Creation Date Time	1	M ISODate Time	Datum und Uhrzeit der Nachrichtenerstellung. Beispiel 2015-03-20T12:00:00
5.	Auftragsanzahl	1.6		NbOfTxs	++Number of Transactions	1	M 15n	Anzahl der Aufträge in der Nachricht. Validiertes Feld.
6.	Kontrollsumme	1.7		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Gesamtsumme, Wert aller Aufträge (z. B. 125.35) ohne Berücksichtigung der Währung. Validiertes Feld.
7.	Anweisende Partei	1.8		InitgPty	++Initiating Party	1	M	
8.	Name	1.8		Nm	+++Name	2	O 70x	Name der anweisenden Partei Eine Zeile 70 Zeichen.

Informationen zur Sammelzahlung (PaymentInformation)

Lfd. Nr.	Feldname	ISO-Referenzen	Oder (Or)	XML-Tag	Meldungselement	Ebene (Top)	Fälligkeit nach SEPA	Beschreibung (pain.008.001.02)
9.	Angaben zur Zahlung	2		PmtInf	+Payment Information	Top	M	
10.	Identifikation der Zahlungsinformation	2.1		PmtInfId	++Payment Information Identification	1	M 35x	Identifikator des Sammlers, der alle Aufträge für dieselbe Kontonummer des Zahlungsempfängers und das Zahlungsdatum enthält.
11.	Zahlungsmethode	2.2		PmtMtd	++Payment Method	1	M 2!a	Code „DD“ (Direct Debit), Fix-Wert, validiertes Feld.
12.	Sammelbuchung	2.3		BtchBooking	++Batch Booking	1	O	Zulässig ist nur der Wert „False“ – Einzelbuchung.
13.	Anzahl der Aufträge im Sammler	2.4		NbOfTxs	++Number of Transactions	1	M 15n	Anzahl der Aufträge in je einem Sammler (im Rahmen der Kennung PmtInf), validiertes Feld.
14.	Kontrollsumme des Sammlers	2.5		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Summe, Wert der Aufträge in je einem Sammler (im Rahmen der Kennung PmtInf), ohne Berücksichtigung der Währung. Validiertes Feld.
15.	Angaben zum Zahlungstyp	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	1	M	
16.	Dienste-Ebene	2.8		SvcLvl	+++Service Level	2	M	
17.	Code	2.9		Cd	++++Code	3	M 4!a	Code „SEPA“, Fix-Wert, validiertes Feld.
18.	Lokales Instrument	2.11		LclInstrm	+++Local Instrument	2	M	
19.	Code	2.12		Cd	++++Code	3	M 4c	Schema-Code. Zulässig ist einer der Werte: „CORE“, „B2B“, validiertes Feld.
20.	Zahlungstyp	2.14		SeqTp	+++Sequence Type	2	M 4!a	Zahlungstyp Zulässig ist einer der Werte: „OFF“ – Einmallschrift, „FRST“ – Erstlastschrift, „RCUR“ – Folgelastschrift, „FNAL“ – letzte Lastschrift.

21.	Kategorie des Belastungszwecks	2.15		CtgyPurp	+++Category Purpose	2	O	
22.	Code	2.16		Cd	++++Code	3	O 4!c	Code der Kategorie des Belastungszwecks, zulässig sind nur ISO 20022 Codes aus dem Datensatz ExternalCategoryPurpose1Code.
23.	Zahlungsdatum	2.18		ReqdColltnDt	++Requested Collection Date	1	M ISOData	Zahlungsdatum im Format JJJJ-MM-TT (YYYY-MM-DD). Gilt für alle Zahlungsvorgänge bei der Zahlung.
24.	Zahlungsempfänger	2.19		Cdtr	++Creditor	1	M	
25.	Name des Zahlungsempfängers	2.19		Nm	+++Name	2	M 70x	Name des Zahlungsempfängers, Wert ist anhand des Namens des Kontoinhabers ergänzt, eine Zeile 70 Zeichen.
26.	Postanschrift	2.19		PstlAdr	+++Postal Address	2	O	
27.	Land	2.19		Ctry	++++Country	3	O 2!a	Ländercode des Zahlungsempfängers nach ISO 3166-1 alpha 2, bestehend aus zwei Großbuchstaben, z. B. DE.
28.	Anschrift des Zahlungsempfängers	2.19		AdrLine	++++Address Line	3	O 70x	Anschrift des Zahlungsempfängers, nur zwei Wiederholungen. Wert anhand der Anschrift des Kontoinhabers ergänzt. Zwei Zeilen mit je 35 Zeichen.
29.	Konto des Zahlungsempfängers	2.2		CdtrAcct	++Creditor Account	1	M	
30.	Identifikator	2.2		ID	+++Identification	2	M	
31.	Kontonummer des Zahlungsempfängers	2.2		IBAN	++++IBAN	3	M 34c	Kontonummer des Zahlungsempfängers in IBAN-Format.
32.	Währung	2.2		Ccy	+++Currency	2	O 3!a	Währung, in der das Konto des Zahlungsempfängers geführt wird. Nicht validiertes Feld, der übermittelte Wert hat rein informatischen Charakter.
33.	Kreditinstitut (Bank) des Zahlungsempfängers	2.21		CdtrAgt	++Creditor Agent	1	M	
34.	Identifikator des Finanzinstituts	2.21		FinInstnl d	+++Financial Institution Identification	2	M	
35.	BIC der Bank des Zahlungsempfängers	2.21		BIC	++++BIC	3	O BIC 11c	BIC der Bank des Zahlungsempfängers, Wert ignoriert.
36.	Abweichender Zahlungsempfänger	2.23		UltmtCdt r	++Ultimate Creditor	1	O	
37.	Name	2.23		Nm	+++Name	2	O 70x	Name des abweichenden Zahlungsempfängers - der Referenzpartei, zugunsten der die Zahlung ausgeführt wird, Zeile je 70 Zeichen.
38.	Identifikator	2.23		Id	+++Identification	2	O	
39.	Identifikator	2.23		PrvtId	++++Private	3	O	

	für eine Person				Identification			
40.	Geburtsdatum und Geburtsort	2.23	{Or	DtAndPlcOfBirth	++++DateAndPlaceOfBirth	4	O	
41.	Geburtsdatum	2.23		BirthDt	+++++BirthDate	5	O ISOData 10	Geburtsdatum des abweichenden Zahlungsempfängers. YYYY-MM-DD
43.	Geburtsort	2.23		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	5	O 35x	Geburtsort des abweichenden Zahlungsempfängers.
44.	Geburtsland	2.23		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	5	O 2!a	Zwei-buchstabiger Ländercode des abweichenden Zahlungsempfängers gemäß ISO 3166-1 alpha 2, z. B. DE.
45.	Sonstige	2.23	Or}	Othr	++++Other	4	O	
46.	Identifikator	2.23		ID	+++++Identification	5	O 35x	Eindeutiger und einheitlicher Identifikator des abweichenden Zahlungsempfängers.
47.	Gebührenrechnung	2.24		ChrgBr	++Charge Bearer	1	O 4!a	Gebühren, angerechnet nach den Vereinbarungen mit der Bank. Zulässig ist nur der Wert SLEV. Feld validiert, falls es vorkommt.
48.	Schema-Identifikation des Zahlungsempfängers	2.27		CdtrSchmeld	++Creditor Scheme Identification	1	M	
49.	Identifikator	2.27		ID	+++Identification	2	M	
50.	Identifikator einer Person	2.27		PrvtId	+++Private Identification	3	M	
51.	Sonstige	2.27		Othr	++++Other	4	M	
52.	Identifikator	2.27		ID	+++++Identification	5	M 35x	Vom zuständigen Rechtsträger vergebener Identifikator des Zahlungsempfängers.
	Schema-Name	2.27		SchmeNm	+++++SchemeName	5	O	
	Proprietäre Informationen	2.27		Prtry	+++++Proprietary	6	O 4!a	Fix-Wert „SEPA“ (Validierung), das Feld ist unterstützt.

Informationen für eine Einzelzahlung

53.	Informationen über eine Einzelzahlung	2.28		DrctDbtTxInf	++Direct Debit Transaction Information	1	M	
54.	Identifikation der Zahlung	2.29		PmtId	+++Payment Identification	2	M	
55.	Auftragsidentifikator	2.3		InstrId	+++Instruction Identification	3	O 35x	Der eingegebene Identifikator für den Auftrag zur Identifikation zwischen Kunde und Bank, muss, falls vorhanden, auf der Kontextebene einmalig sein. Zur Annullierung der Transaktion.
56.	End-to-End-Identifikator	2.31		EndToEndId	++++End to End Identification	3	M 35x	Vom Zahlungsempfänger vergebene Belastungsreferenzen, falls nicht vorhanden, ist der Wert „NOTPROVIDED“ anzugeben.
	Angaben zum Zahlungstyp	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	3	M	
57.	Auftragsbetrag	2.44		InstdAmt	+++Instructed Amount	2	M 12nd	Belastungsbetrag in EUR Vom Benutzer eingegebener Betrag mit maximal 12 numerischen Zeichen mit zwei

								Nachkommastellen und dem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Der Betrag muss höher als 0 und maximal 999999999.99 sein. <InstAmt Ccy="EUR">Betrag </InstAmt>
58.	Gebührenverrechnung	2.45		ChrgBr	+++Charge Bearer	2	O4!a	Fixer Wert „SLEV“-angerechnet werden die Gebühren nach den Vereinbarungen mit der Bank. Feld validiert, falls es vorkommt.
59.	Lastschrift-Transaktion	2.46		DrctDbtTx	+++Direct Debit Transaction	2	M	
60.	Angaben zum Mandat	2.47		MndtRltdInf	++++Mandate Related Information	3	M	
61.	Mandatsidentifikation	2.48		MndtId	++++Mandate Identification	4	M35x	Einmalige Referenzen des Mandats
62.	Unterzeichnungsdatum	2.49		DtOfSgntr	++++Date of Signature	4	MISODate	Unterzeichnungsdatum des Mandats YYYY-MM-DD
63.	Kennung der Mandatsänderungen	2.5		AmdmntInd	++++Amendment Indicator	4	C	Zulässiger Wert „True“ oder „False“. Wenn das Mandat modifiziert worden ist, muss der Wert True angegeben werden.
64.	Detail-Informationen zur Modifizierung des Mandats	2.51		AmdmntInfDtls	++++Amendment Information Details	4	C	Pflichtfeld, falls in dem Tag AmdmntInd der Wert „true“ angegeben ist, wenn jedoch der Wert „false“ angegeben ist, darf das Feld in der Struktur nicht vorkommen.
65.	Original-Identifikation des Mandats	2.52		OrgnlMndtId	+++++Original Mandate Identification	5	C35x	Ursprüngliche Originalreferenzen des Mandats. Pflichtfeld bei Änderungen im Feld (Mandate Identification), in sonstigen Fällen wird es nicht genutzt.
66.	Original-Identifikation des Zahlungsempfängers	2.53		OrgnlCdrSchmld	+++++Original Creditor Scheme Identification	5	C	
67.	Name des ursprünglichen Zahlungsempfängers	2.53		Nm	+++++Name	6	C70x	Name des ursprünglichen Zahlungsempfängers. Pflichtfeld bei Änderungen im Feld (Creditor Name), in sonstigen Fällen wird es nicht genutzt. Eine Zeile 70 Zeichen.
68.	Identifikator	2.53		ID	+++++Identification	6	C	
69.	Identifikator einer Person	2.53		PrvtId	+++++Private Identification	7	C	
70.	Sonstige	2.53		Othr	+++++Other	8	C	
71.	Identifikator	2.53		ID	+++++Identification	9	C35x	Ursprünglicher Original-Identifikator des Zahlungsempfängers. Pflichtfeld bei Änderungen im Feld (Creditor Scheme Identification), in sonstigen Fällen wird es nicht genutzt.
	Schema-Name	2.53		SchmeNm	+++++SchemeName	9	O	
	Proprietäre Informationen	2.53		Prtry	+++++Proprietary	10	O4!a	Fix-Wert „SEPA“ (Validierung), das Feld ist unterstützt.
72.	Original-Konto des Zahlers	2.57		OrgnlDbtrAcct	+++++Original Debtor Account	5	C	
73.	Identifikator	2.57		ID	+++++Identification	6	C	

74.	Kontonummer des Zahlers	2.57	{Or	IBAN	+++++++IBAN	7	C 34x	Ursprüngliche Original-Kontonummer des Zahlers im IBAN-Format, das Feld wird ergänzt, wenn das neue Konto des Zahlers bei derselben Bank geführt wird. Pflichtfeld bei Änderungen im Feld (Debtor Account), in sonstigen Fällen wird es nicht genutzt.
75.	Sonstige	2.57	Or}	Othr	+++++++Other	7	C	
76.	Identifikator	2.57		ID	+++++++Identification	8	C	„SMNDA“ Code (Same Mandate New Debtor Agent). Pflichtfeld bei der Änderung der kontoführenden Bank bei Änderungen im Feld (Debtor Account), in sonstigen Fällen wird es nicht genutzt.
77.	Ursprüngliches Kreditinstitut (Bank) des Zahlers	2.58		OrgnlDbtrAgt	+++++Original Debtor Agent	5	C	
78.	Identifikator des Finanzinstituts	2.58		FinInstnl d	+++++++Financial Institution Identification	6	C	
79.	BIC der Bank des Zahlers	2.21		BIC	++++BIC	7	O BIC 11c	BIC der Bank des Zahlers, für die ursprüngliche Kontonummer des Zahlers. Nicht ausfüllen, falls das Feld Original Debtor Account mit dem Wert „SMNDA“ belegt ist.
	Elektronische Unterschrift	2.62		ElctrnCSgntr	+++++Electronic Signature	4	O 1025	Enthält Informationen für die Angaben der elektronischen Signatur, Mandatart – elektronisch und von der Schuldner-Bank vorgenommene Referenzen der Validierung. Das Feld wird bei einem Papier-basierten Mandat nicht genutzt. Nicht belegte Felder, Wert im Feld ignoriert.
	Schema-Identifikation des Zahlungsempfängers	2.27		CdtrSchmeld	++Creditor Scheme Identification	3	M	
	Abweichender Zahlungsempfänger	2.23		UltmtCdt r	++Ultimate Creditor	2	O	
80.	Kreditinstitut (Bank) des Zahlers	2.7		DbtrAgt	+++Debtor Agent	2	M	
81.	Identifikator des Finanzinstituts	2.7		FinInstnl d	++++Financial Institution Identification	3	M	
82.	BIC der Bank des Zahlers	2.7		BIC	+++++BIC	4	O BIC 11c	BIC der Bank des Zahlers, Wert ignoriert.
83.	Zahler	2.72		Dbtr	+++Debtor	2	M	
84.	Name des Zahlers	2.72		Nm	++++Name	3	M 70x	Name des Zahlers, eine Zeile 70 Zeichen.
85.	Postanschrift	2.72		PstlAdr	++++Postal Address	3	O	
86.	Land	2.72		Ctry	+++++Country	4	O 2!a	Zwei-buchstabiger Ländercode des Zahlers gemäß ISO 3166-1 alpha-2,

								z. B. DE.
87.	Anschrift des Zahlers	2.72		AdrLine	++++Address Line	4	O 70x	Anschrift des Zahlers, zulässig ist nur zweimaliges Vorkommen, zwei Zeilen je 35 Zeichen.
88.	Identifikation scode des Zahlers	2.72		ID	++++Identification	3	O	
89.	Identifikation der Organisation	2.72		Orgld	++++Organisation Identification	4	O	
90.	Sonstige	2.72		Othr	++++Other	5	O	
91.	Identifikator	2.72		ID	+++++Identification	6	O 35x	Identifikator des Zahlers.
92.	Konto des Zahlers	2.73		DbtrAcct	+++Debtor Account	2	M	
93.	Identifikator	2.73		ID	++++Identification	3	M	
94.	Kontonummer des Zahlers	2.73		IBAN	+++++IBAN	4	M 34c	Kontonummer des Zahlers in IBAN-Format.
95.	Endschuldner	2.74		UltmtDbtr	+++Ultimate Debtor	2	O	
96.	Name	2.74		Nm	++++Name	3	O 70x	Name der Referenzpartei des Zahlers (Name of the Debtor Reference Party). Eine Zeile 70 Zeichen.
97.	Identifikator	2.74		ID	++++Identification	3	O	
98.	Identifikator einer Person	2.74		PrvtId	+++++Private Identification	4	O	
99.	Geburtsdatum und Geburtsort	2.74	{Or	DtAndPlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	5	O	
100.	Geburtsdatum	2.74		BirthDt	+++++BirthDate	6	O ISODate	Geburtsdatum der Referenzpartei des Zahlers. YYYY-MM-DD
102.	Geburtsstadt	2.74		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	6	O 35x	Geburtsstadt der Referenzpartei des Zahlers.
103.	Geburtsland	2.74		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	6	O 2!a	Zwei-buchstabiger Ländercode der Referenzpartei des Zahlers gemäß ISO 3166-1 alpha-2, z. B. DE.
104.	Sonstige	2.74	Or}	Othr	++++Other	5	O	
105.	Identifikator	2.74		ID	+++++Identification	6	O 35x	Eindeutiger und einheitlicher Identifikator der Referenzpartei des Zahlers.
106.	Belastungszweck	2.76		Purp	+++Purpose	2	O	
107.	Code	2.77		Cd	++++Code	3	O 4!c	Code des Belastungszwecks, zulässig sind nur ISO 20022 Codes aus dem Datensatz ExternalPurpose1Code.
108.	Zusatzinformationen	2.88		Rmtlnf	+++Remittance Information	2	M	
109.	Unstrukturierte Informationen	2.89		Ustrd	++++Unstructured	3	O 140x	Zusatzinformationen vom Zahlungsempfänger für den Zahler. Nur Unstructured - unstrukturiert wird unterstützt.

Beispiel Nr. 1 Standardbereich der Felder pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInItN>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.1</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty/>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Payment Information Identification</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <PmtTplnf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
      </PmtTplnf>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId/>
      </CdtrAgt>
      <CdtrSchmld>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>DE06ZZZ45678901234</Id>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmld>
      <DrctDbtTxlnf>
        <PmtId>
          <InstrId>Instruction Id 1</InstrId>
          <EndToEndId>End to End Identification 1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">120</InstdAmt>
        <DrctDbtTx>
          <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 1</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-01-20</DtOfSgntr>
          </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId/>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
          <Nm>Debtor Name 1</Nm>
          <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
          </Id>
        </DbtrAcct>
      </DrctDbtTxlnf>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInItN>
</Document>
```

```

        <RmtInf>
          <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
        </RmtInf>
      </DrctDbtTxInf>
    <DrctDbtTxInf>
      <PmtId>
        <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>
        <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
      </PmtId>
      <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
      <DrctDbtTx>
        <MndtRltdInf>
          <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
          <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
        </MndtRltdInf>
      </DrctDbtTx>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId/>
      </DbtrAgt>
      <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 2</Nm>
        <PstlAdr>
          <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </RmtInf/>
  </DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```

Beispiel Nr. 2 erweiterter Bereich der Felder pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.2</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>Payment Information Identification</PmtInflId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <PmtTplnf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <CtgyPurp>
          <Cd>EPAY</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTplnf>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>DE</Ctry>
          <AdrLine>Creditor Address</AdrLine>
          <AdrLine>Creditor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```

```

        </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <UltmtCdtr>
        <Nm>Creditor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>Creditor Reference Party Id</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtCdtr>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    <CdtrSchmeld>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>DE06ZZZ45678901234</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </CdtrSchmeld>
    <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
            <InstrId>Instruction Id 1</InstrId>
            <EndToEndId>End to End Identification 1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">120</InstdAmt>
        <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
        <DrctDbtTx>
            <MndtRltdInf>
                <MndtId>Mandate Reference 1</MndtId>
                <DtOfSgnt>2017-01-20</DtOfSgnt>
                <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
                <AmdmntInfDtls>
                    <OrgnlMndtId>Original Mandate Reference</OrgnlMndtId>
                    <OrgnlCdtrSchmeld>
                        <Nm>Original Creditor Name</Nm>
                        <Id>
                            <PrvtId>
                                <Othr>
                                    <Id>PL32ZZZ2913055287</Id>
                                </Othr>
                            </PrvtId>
                        </Id>
                    </OrgnlCdtrSchmeld>
                </AmdmntInfDtls>
            </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
    </DbtrAgt>

```

```

        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 1</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
            <OrgId>
                <Othr>
                    <Id>Debtor Identification</Id>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
    </DbtrAcct>
    <UltmtDbtr>
        <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <DtAndPlcOfBirth>
                    <BirthDt>1990-06-16</BirthDt>
                    <PrvcOfBirth>Province Of Birth</PrvcOfBirth>
                    <CityOfBirth>City Of Birth</CityOfBirth>
                    <CtryOfBirth>DE</CtryOfBirth>
                </DtAndPlcOfBirth>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtDbtr>
    <Purp>
        <Cd>CDCS</Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
    </RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
<DrctDbtTxInf>
    <PmtId>
        <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>
        <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
</DrctDbtTx>

```

```

        <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
            <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
            <AmdmntInfDtls>
                <OrgnlDbtrAcct>
                    <Id>
<IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
                    </Id>
                </OrgnlDbtrAcct>
                <OrgnlDbtrAgt>
                    <FinInstnId>
                        <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
                    </FinInstnId>
                </OrgnlDbtrAgt>
            </AmdmntInfDtls>
        </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTx>
    <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 2</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
        </PstlAdr>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>DE00000000000000000000</IBAN>
        </Id>
    </DbtrAcct>
    <UltmtDbtr>
        <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>Debtor Reference Party Id</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtDbtr>
    <RmtInf/>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```