

Trwałe uszkodzenia ciała

TABELA NR 1

Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
Utrata kończyny górnej wraz z łopatką	75
Utrata kończyny górnej w obrębie ramienia – z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej	65
Utrata przedramienia	50
Utrata dłoni na poziomie nadgarstka	50
Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym	85
Utrata kończyny dolnej na poziomie uda	70
Utrata kończyny dolnej w obrębie podudzia	50
Utrata kończyny dolnej na poziomie stawu kolanowego	65
Utrata palców: II, III, IV, V ręki	8
Utrata obu paliczków kciuka bez kości śródreżcza	15
Utrata stopy w całości	50
Utrata stopy w obrębie kości śródstopia	20
Utrata palców: II, III, IV, V stopy	2 – za każdy palec
Utrata palucha	9
Całkowita utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej	38
Całkowita utrata wzroku w obu oczach	100
Całkowita utrata słuchu w jednym uchu	50
Całkowita utrata słuchu w obu uszach	100
Utrata małżowiny usznej	15
Utrata obu małżowin usznych	30
Utrata języka	50
Utrata nosa	30
Utrata zębów	1 – za każdy ząb
Utrata śledziony	15
Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	35
Utrata prącia	40
Utrata macicy w wieku do 50 lat	40
Utrata macicy w wieku powyżej 50 lat	20
Utrata jednego jajnika lub jądra	20
Utrata obu jąder lub obu jajników	40
Zaburzenia mowy – afazja całkowita z	80

agrafią i aleksją	
Zaburzenia mowy – afazja całkowita motoryczna	60
Porażenie połowiczne lub paraplegie, czyli porażenia kończyn dolnych – uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie w stopniu od 0–1° wg Skali Lovette’a	100

Złamania kości oraz zwichnięcia i skręcenia stawów*

TABELA NR 2

Rodzaj złamania, zwichnięcia i skręcenia stawów	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki	5
Złamania szczęki lub żuchwy bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego	3
Złamania szczęki lub żuchwy z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego	10
Złamania nosa bez zaburzeń oddychania	1
Złamania nosa z zaburzeniami oddychania	5
Złamania łopatki, obojczyka	5
Złamanie mostka	10
Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego	5
Złamanie żebra lub żeber	2 – za każde żebro
	10 – maksymalnie z powodu złamania wielu żeber
Złamania kości ramiennej	5
Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej – uszkodzenie stawu łokciowego	5
Złamania w obrębie kości przedramienia – jednej lub obu, czyli nasady dalszej, trzonu	5
Złamanie, skręcenie, zwichnięcie nadgarstka	3
Zwichnięcia w obrębie stawu łokciowego	5
Złamania w obrębie kości ręki z	3

wyłączeniem kości palców	
Złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów w obrębie palców: II-V ręki	1 - za każdy palec
Zwichnięcia, złamania w obrębie kciuka	3
Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej	5
Zwichnięcia, złamania panewki, bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe stawu biodrowego	10
Złamania kości udowej	5
Złamania w obrębie kości podudzia - jednej lub obu	5
Zwichnięcia, skręcenia stawu kolanowego, złamania kości tworzących staw kolanowy	1
Złamania, skręcenia kości śródstopia	3
Złamania, skręcenia w obrębie palucha	1
Złamania, skręcenia w obrębie kości palców: II-V stopy	1
Izolowane złamania strzałki	3
Zwichnięcia, skręcenia, złamania stawu skokowego	1
Złamania kości piętowej lub skokowej	5
Skręcenie kręgosłupa szyjnego	3
Złamanie w obrębie kręgosłupa - wyrostków poprzecznych lub kolczystych kręgów	1 - za wyrostek
Złamanie kości ogonowej	3
Złamanie zęba stałego	0,5 - za każdy ząb

*Tabela nie obejmuje zwichnięć nawykowych stawów

OPARZENIA

TABELA NR 3

Rodzaj i rozległość oparzenia	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
Oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała	1
Oparzenie II st. od 1% do 15% powierzchni ciała	2
Oparzenie II st. od 15% do 30% powierzchni ciała	4
Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała	10
Oparzenie III st. do 5%	2

powierzchni ciała	
Oparzenie III st. od 5% do 10% powierzchni ciała	5
Oparzenie III st. od 10% do 30% powierzchni ciała	10
Oparzenie III st. powyżej 30% powierzchni ciała	15
Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu	15

Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu

TABELA NR 4

Okres pobytu w szpitalu	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
2 dni	1
3 dni	1,5
4 dni i dłużej	2

Inne urazy

TABELA NR 5

Rodzaj urazu	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
Uraz głowy bez uszkodzeń kostnych	1
Uraz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym	2
Uraz kręgosłupa w odcinku piersiowym	1
Rana cięta palca z szyciem	1