

Bankowość  
Korporacyjna  
i Inwestycyjna



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.  
Niederlassung  
Deutschland  
iPKO biznes -Format  
importu danyh SEPA  
Direct Debit  
(pain.008.001.02)

# SPIS TREŚCI

TYP FORMATU IMPORTU ZLECEŃ SDD W KONTEKŚCIE DE.....	3
IMPORT ZLECEŃ SDD PAIN.008.001.02 OPIS I STRUKTURA FORMATU .....	4
Nagłówek komunikatu .....	5
Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation).....	5
Informacje dla pojedynczej płatności .....	7
Przykład nr 1 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml .....	11
Przykład nr 2 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml .....	13

## Typ Formatu importu zleceń SDD PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland iPKO biznes

Podany poniżej typ jest zgodny z rekomendacją EPC bazującą na formacie ISO20022 XML. Szczegółowy opis formatu dostępny jest na stronie <https://www.europeanpaymentscouncil.eu>

Poniższe tabele zawierają opis struktury pain.008.001.02. Na końcu dokumentu zostały przedstawione dwa przykłady pliku. Przykład nr 1 zawiera standardowy, najczęściej wykorzystywany zakres pól, natomiast przykład nr 2 przedstawia dane w których są wykorzystane zarówno pola opcjonalne jak i wymagane.

# Import zleceń SDD pain.008.001.02 opis i struktura formatu

Stosowana notacja

Format pola:

n = dozwolone tylko cyfry (0-9)

a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z)

x = dowolny znak

c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry

d = liczba dziesiętna

! = stała długość

{Or...Or} - plik może zawierać tylko jeden z wskazanych elementów

ISODate = YYYY-MM-DD

ISODateTime = YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Dopuszczalny zestaw znaków:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - : ( ) . , + space

Status pola (wymagalność):

- M = pole obowiązkowe
- O = pole opcjonalne
- C = pole warunkowe
- - = pole niedopuszczalne

W przypadku pól opcjonalnych zakłada się, że tagi mogą być pominięte w pliku, natomiast nie mogą występować puste wartości dla tych tagów.

plik XML powinien być zapisany w kodzie UTF-8

plik XML powinien rozpoczynać się od deklaracji:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
```

## Nagłówek komunikatu

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność	Opis (pain.008.001.02)
1.	Wiadomość root			Cstmr DrctDb tlnitr	Message root	Top	M	
2.	Nagłówek wiadomości	1		GrpHdr	+Group Header	Top	M	
3.	Identyfikator wiadomości	1.1		MsgId	++Message Identification	1	M 35x	Unikalny identyfikator wiadomości. Pole walidowane pod względem duplikatu pliku.
4.	Data i Czas utworzenia	1.2		CreDTm	++Creation Date Time	1	M ISODateTime	Data i czas utworzenia komunikatu. Przykład 2015-03-20T12:00:00
5.	Liczba zleceń	1.6		NbOfTx	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w wiadomości. Pole walidowane.
6.	Suma kontrolna	1.7		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Całkowita suma, wartość wszystkich zleceń (np.125.35) bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
7.	Strona inicjująca	1.8		InitgParty	++Initiating Party	1	M	
8.	Nazwa	1.8		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa strony inicjującej. Jedna linia 70 znaków.

## Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation)

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność wg SEPA	Opis (pain.008.001.02)
9.	Informacje o płatności	2		PmtInf	+Payment Information	Top	M	
10.	Identyfikacja informacji płatniczej	2.1		PmtInfId	++Payment Information Identification	1	M 35x	Identyfikator paczki, która zawiera wszystkie zlecenia dla tego samego numeru rachunku Odbiorcy i daty płatności.
11.	Metoda płatności	2.2		PmtMtd	++Payment Method	1	M 2!a	Kod „DD” (Direct Debit), wartość stała, pole walidowane.
12.	Księgowanie zbiorcze	2.3		BtchBookg	++Batch Booking	1	O	Dopuszczalna jedynie wartość „False” – księgowanie pojedyncze.
13.	Liczba zleceń w paczce	2.4		NbOfTx	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), pole walidowane.
14.	Suma kontrolna paczki	2.5		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Suma, wartość zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
15.	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	1	M	
16.	Poziom usługi	2.8		SvcLvl	+++Service Level	2	M	
17.	Kod	2.9		Cd	++++Code	3	M 4!a	Kod „SEPA”, wartość stała, pole walidowane.
18.	Lokalny instrument	2.11		LclInstrm	+++Local Instrument	2	M	
19.	Kod	2.12		Cd	++++Code	3	M 4c	Kod schematu. Dopuszczalna jedna z wartości „CORE”, „B2B”, pole walidowane.
20.	Typ płatności	2.14		SeqTp	+++Sequence Type	2	M 4!a	Typ płatności. Dopuszczalna jedna z

								wartości: „OFF” – płatność jednorazowa, „FRST” – płatność pierwsza z wielu, „RCUR” – płatność kolejna w ramach wielu, „FNAL” – płatność ostatnia z wielu.
21.	Kategoria celu obciążenia	2.15		CtgyP urp	+++Category Purpose	2	O	
22.	Kod	2.16		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod kategorii celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalCategoryPurpose1 Code.
23.	Data płatności	2.18		ReqdC olltnDt	++Requested Collection Date	1	M ISOData	Data płatności w formacie RRRR-MM-DD (YYYY-MM-DD). Dotyczy wszystkich transakcji w płatności.
24.	Odbiorca płatności	2.19		Cdtr	++Creditor	1	M	
25.	Nazwa Odbiorcy	2.19		Nm	+++Name	2	M 70x	Nazwa Odbiorcy, wartość uzupełniana na podstawie nazwy właściciela rachunku, jedna linia 70 znaków.
26.	Adres pocztowy	2.19		PstlAd r	+++Postal Address	2	O	
27.	Kraj	2.19		Ctry	++++Country	3	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. DE.
28.	Adres Odbiorcy	2.19		AdrLin e	++++Address Line	3	O 70x	Adres Odbiorcy, tylko dwa powtórzenia. Wartość uzupełniana na podstawie adresu właściciela rachunku. Dwie linie po 35 znaków.
29.	Rachunek Odbiorcy	2.2		CdtrAc ct	++Creditor Account	1	M	
30.	Identyfikator	2.2		Id	+++Identification	2	M	
31.	Numer rachunku Odbiorcy	2.2		IBAN	++++IBAN	3	M 34c	Numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN.
32.	Waluta	2.2		Ccy	+++Currency	2	O 3!a	Waluta w której utrzymywany jest rachunek Odbiorcy. Pole niewalidowane, wartość przekazywana tylko informacyjnie.
33.	Agent (bank) Odbiorcy	2.21		CdtrAg t	++Creditor Agent	1	M	
34.	Identyfikator instytucji finansowej	2.21		FinInst nld	+++Financial Institution Identification	2	M	
35.	BIC banku Odbiorcy	2.21		BIC	++++BIC	3	O BIC 11c	BIC banku Odbiorcy, wartość ignorowana.
36.	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtC dtr	++Ultimate Creditor	1	O	
37.	Nazwa	2.23		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa Odbiorcy końcowego - strony powiązanej, na rzecz której dokonywana jest płatność, jedna linia 70 znaków.
38.	Identyfikator	2.23		Id	+++Identification	2	O	
39.	Identyfikator indywidualny	2.23		PrvtId	++++Private Identification	3	O	

40.	Data i miejsce urodzenia	2.23	{Or	DtAnd PlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	4	O	
41.	Data urodzenia	2.23		BirthDt	+++++BirthDate	5	O ISOData 10	Data urodzenia Odbiorcy końcowego. YYYY-MM-DD
43.	Miejsce urodzenia	2.23		CityOf Birth	+++++CityOfBirth	5	O 35x	Miejsce urodzenia Odbiorcy końcowego.
44.	Kraj urodzenia	2.23		CtryOf Birth	+++++CountryOfBirth	5	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy końcowego zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. DE.
45.	Inny	2.23	Or}	Othr	+++++Other	4	O	
46.	Identyfikator	2.23		Id	+++++Identification	5	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator Odbiorcy końcowego.
47.	Rozliczenie opłat	2.24		ChrgBr	++Charge Bearer	1	O 4!a	Opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Dopuszczalna jedynie wartość SLEV. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
48.	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSc hmeld	++Creditor Scheme Identification	1	M	
49.	Identyfikator	2.27		Id	+++Identification	2	M	
50.	Prywatny identyfikator	2.27		PrvtId	++++Private Identification	3	M	
51.	Inny	2.27		Othr	+++++Other	4	M	
52.	Identyfikator	2.27		Id	+++++Identification	5	M 35x	Identyfikator Odbiorcy nadany przez właściwy podmiot prawny.
	Nazwa schematu	2.27		Schme Nm	+++++SchemeName	5	O	
	Informacje zastrzeżone	2.27		Prtry	+++++Proprietary	6	O 4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.

### Informacje dla pojedynczej płatności

53.	Informacje o pojedynczej płatności	2.28		DrctDb tXInf	++Direct Debit Transaction Information	1	M	
54.	Identyfikacja płatności	2.29		PmtId	+++Payment Identification	2	M	
55.	Identyfikator zlecenia	2.3		InstrId	++++Instruction Identification	3	O 35x	Zapamiętywany identyfikator zlecenia służący do identyfikacji, pomiędzy klientem a bankiem, jeśli jest musi być unikalny na poziomie kontekstu. Służy do anulowania transakcji.
56.	Identyfikator końcowy	2.31		EndTo EndId	++++End to End Identification	3	O 35x	Referencje obciążenia nadane przez Odbiorcę, w przypadku braku należy wpisać wartość „NOTPROVIDED”.
	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTpl nf	++Payment Type Information	3	M	
57.	Kwota zlecenia	2.44		InstdA mt	+++Instructed Amount	2	M 12nd	Kwota obciążenia w EUR Wprowadzenie przez użytkownika kwoty do 12 znaków numerycznych w tym dwa miejsca po przecinku i separator dziesiętny (kropka). Kwota musi być większa od 0 mniejsza równa od 99999999.99. <InstAmt Ccy="EUR">kwota

								</InstdAmt>
58.	Rozliczenie opłat	2.45		ChrgBr	+++Charge Bearer	2	O 4!a	Stała wartość „SLEV”- opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
59.	Transakcja polecenia zapłaty	2.46		DrctDb tTx	+++Direct Debit Transaction	2	M	
60.	Informacje dotyczące zgody	2.47		MndtR ltdInf	++++Mandate Related Information	3	M	
61.	Identyfikacja zgody	2.48		Mndtl d	++++Mandate Identification	4	M 35x	Unikalne referencje zgody.
62.	Data podpisania	2.49		DtOfS gntr	++++Date of Signature	4	M ISODate	Data podpisania zgody. YYYY-MM-DD
63.	Wskaźnik zmian zgody	2.5		Amdm ntInd	++++Amendme nt Indicator	4	C	Dopuszczalna wartość „True” lub „False”.W przypadku gdy zgoda uległa modyfikacji należy wskazać wartość True.
64.	Szczegółowe informacji o modyfikacji zgody	2.51		Amdm ntInfDtl s	++++Amendme nt Information Details	4	C	Pole wymagane jeżeli w tagu AmdmntInd wskazano wartość „true”, jeżeli wskano wartość „false” pole nie może wystąpić w strukturze.
65.	Orginalna identyfikacja zgody	2.52		Orgnl Mndtl d	+++++Original Mandate Identification	5	C 35x	Pierwotne, oryginalne referencje zgody. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Mandate Identification), w innych przypadkach nie jest używane.
66.	Oryginalna identyfikacja schematu Odbiorcy	2.53		OrgnlC dtrSch meld	+++++Original Creditor Scheme Identification	5	C	
67.	Nazwa pierwotnego Odbiorcy	2.53		Nm	+++++Name	6	C 70x	Nazwa pierwotnego Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Creditor Name), w innych przypadkach nie jest używane. Jedna linia 70 znaków.
68.	Identyfikator	2.53		Id	+++++Identific ation	6	C	
69.	Prywatny identyfikator	2.53		PrvtId	+++++Private Identification	7	C	
70.	Inny	2.53		Othr	+++++Other	8	C	
71.	Identyfikator	2.53		Id	+++++Identific ation	9	C 35x	Pierwotny, oryginalny identyfikator Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Creditor Scheme Identification), w innych przypadkach nie jest używane.
	Nazwa schematu	2.53		Schme Nm	+++++SchemeN ame	9	O	
	Informacje zastrzeżone	2.53		Prtry	+++++Propriet ary	10	O 4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.
72.	Oryginalny rachunek Płatnika	2.57		Orgnl DbtrAc ct	+++++Original Debtor Account	5	C	
73.	Identyfikator	2.57		Id	+++++Identific ation	6	C	
74.	Numer rachunku Płatnika	2.57	{Or	IBAN	+++++IBAN	7	C 34x	Pierwotny, oryginalny numer rachunku Płatnika w formacie IBAN, pole



								uzupełniane w przypadku gdy nowy rachunek Płatnika prowadzony jest w tym samym banku. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Debtor Account), w innych przypadkach nie jest używane.
75.	Inny	2.57	Or}	Othr	+++++++Other	7	C	
76.	Identyfikator	2.57		Id	+++++++Identi fication	8	C	Kod „SMNDA” (Same Mandate New Debtor Agent). Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu (Debtor Account), w innych przypadkach nie jest używane.
77.	Oryginalny agent (bank) Płatnika	2.58		Orgnl DbtrAg t	+++++Original Debtor Agent	5	C	
78.	Identyfikator instytucji finansowej	2.58		FinInst nId	+++++++Financia l Institution Identification	6	C	
79.	BIC banku Płatnika	2.21		BIC	++++BIC	7	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, dla pierwotnego numeru rachunku Płatnika. Nie należy wypełniać, jeżeli pole Original Debtor Account zostało wypełnione wartością „SMNDA”.
	Podpis elektroniczny	2.62		Elctrnc Sgntr	+++++Electronic Signature	4	O 1025	Zawiera informacje dla danych podpisu elektronicznego, rodzaj zgody – elektroniczna oraz referencje walidacji dokonywane przez bank dłużnika. Pole nie jest używane w przypadku Zgody papierowej. Pole niobsługiwane, wartość w polu ignorowana.
	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSc hmeld	++Creditor Scheme Identification	3	M	
	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtC dtr	++Ultimate Creditor	2	O	
80.	Agent (bank) Płatnika	2.7		DbtrAg t	+++Debtor Agent	2	M	
81.	Identyfikator instytucji finansowej	2.7		FinInst nId	++++Financial Institution Identification	3	M	
82.	BIC banku Płatnika	2.7		BIC	+++++BIC	4	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, wartość ignorowana.
83.	Płatnik	2.72		Dbtr	+++Debtor	2	M	
84.	Nazwa Płatnika	2.72		Nm	++++Name	3	M 70x	Nazwa Płatnika, jedna linia 70 znaków.
85.	Adres pocztowy	2.72		PstlAd r	++++Postal Address	3	O	
86.	Kraj	2.72		Ctry	+++++Country	4	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Płatnika zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. DE.
87.	Adres Płatnika	2.72		AdrLin e	+++++Address Line	4	O 70x	Adres Płatnika, dozwolone tylko dwa wystąpienia, dwie linie po 35 znaków.
88.	Kod identyfikacji	2.72		Id	+++++Identificatio n	3	O	

	Płatnika							
89.	Identyfikacja organizacji	2.72		Orgld	+++++Organisation Identification	4	O	
90.	Inne	2.72		Othr	+++++Other	5	O	
91.	Identyfikator	2.72		Id	+++++Identification	6	O 35x	Identyfikator Płatnika.
92.	Rachunek Płatnika	2.73		DbtrAcct	+++Debtor Account	2	M	
93.	Identyfikator	2.73		Id	+++++Identification	3	M	
94.	Numer rachunku Płatnika	2.73		IBAN	+++++IBAN	4	M 34c	Numer rachunku Płatnika w formie IBAN.
95.	Dłużnik ostateczny	2.74		UltmtDbtr	+++Ultimate Debtor	2	O	
96.	Nazwa	2.74		Nm	++++Name	3	O 70x	Nazwa Strony Powiązanej z Płatnikiem (Name of the Debtor Reference Party). Jedna linia 70 znaków.
97.	Identyfikator	2.74		Id	+++++Identification	3	O	
98.	Indywidualny identyfikator	2.74		PrvtId	+++++Private Identification	4	O	
99.	Data i miejsce urodzenia	2.74	{Or	DtAndPlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	5	O	
100.	Data urodzenia	2.74		BirthDt	+++++BirthDate	6	O ISODate	Data urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem. YYYY-MM-DD
102.	Miasto urodzenia	2.74		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	6	O 35x	Miasto urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem.
103.	Kraj urodzenia	2.74		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	6	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Strony Powiązanej z Płatnikiem zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. DE.
104.	Inne	2.74	Or}	Othr	+++++Other	5	O	
105.	identyfikator	2.74		Id	+++++Identification	6	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator strony Powiązanej Płatnika.
106.	Cel Obciążenia	2.76		Purp	+++Purpose	2	O	
107.	Kod	2.77		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalPurpose1Code.
108.	Dodatkowe informacje	2.88		RmtInf	+++Remittance Information	2	M	
109.	Informacje Nieustrukturalizowane	2.89		Ustrd	++++Unstructured	3	O 140x	Dodatkowe informacje od Odbiorcy dla Płatnika. Obsługiwane jedynie Unstructured - nieustrukturalizowane.

## Przykład nr 1 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.1</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty/>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>Payment Information Identification</PmtInflId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <PmtPlnF>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
      </PmtPlnF>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE32501270000200002568</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId/>
      </CdtrAgt>
      <CdtrSchmeld>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>DE06ZZZ45678901234</Id>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmeld>
      <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>Instruction Id 1</InstrId>
          <EndToEndId>End to End Identification 1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">120</InstdAmt>
        <DrctDbtTx>
          <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 1</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-01-20</DtOfSgntr>
          </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId/>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
          <Nm>Debtor Name 1</Nm>
          <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Dbtr>
      </DrctDbtTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```

```

        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>DE63501270000200002592</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
        <RmtInf>
            <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
        </RmtInf>
    </DrctDbtTxInf>
    <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
            <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>
            <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
        <DrctDbtTx>
            <MndtRltdInf>
                <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
                <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
            </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
            <FinInstnId/>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
            <Nm>Debtor Name 2</Nm>
            <PstlAdr>
                <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>DE96501270000200000737</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
        <RmtInf/>
    </DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```

## Przykład nr 2 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInittn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.2</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>Payment Information Identification</PmtInflId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <CtgyPurp>
          <Cd>EPAY</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTpInf>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>DE</Ctry>
          <AdrLine>Creditor Address</AdrLine>
          <AdrLine>Creditor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE32501270000200002568</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
```

```

        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </CdrAgt>
    <UltmtCdr>
        <Nm>Creditor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>Creditor Reference Party Id</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtCdr>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    <CdrSchmId>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>DE06ZZZ45678901234</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </CdrSchmId>
    <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
            <InstrId>Instruction Id 1</InstrId>
            <EndToEndId>End to End Identification 1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">120</InstdAmt>
        <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
        <DrctDbtTx>
            <MndtRltdInf>
                <MndtId>Mandate Reference 1</MndtId>
                <DtOfSgntr>2017-01-20</DtOfSgntr>
                <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
                <AmdmntInfDtls>
                    <OrgnlMndtId>Original Mandate Reference</OrgnlMndtId>
                    <OrgnlCdrSchmId>
                        <Nm>Original Creditor Name</Nm>
                        <Id>
                            <PrvtId>
                                <Othr>
                                    <Id>PL32ZZZ2913055287</Id>
                                </Othr>
                            </PrvtId>
                        </Id>
                    </OrgnlCdrSchmId>
                </AmdmntInfDtls>
            </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
    </CdrSchmId>
    </CdrAgt>

```

```

        </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTx>
    <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 1</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
            <OrgId>
                <Othr>
                    <Id>Debtor Identification</Id>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>DE63501270000200002592</IBAN>
        </Id>
    </DbtrAcct>
    <UltmtDbtr>
        <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <DtAndPlcOfBirth>
                    <BirthDt>1990-06-16</BirthDt>
                    <PrvcOfBirth>Province Of Birth</PrvcOfBirth>
                    <CityOfBirth>City Of Birth</CityOfBirth>
                    <CtryOfBirth>DE</CtryOfBirth>
                </DtAndPlcOfBirth>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtDbtr>
    <Purp>
        <Cd>CDCS</Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
    </RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
<DrctDbtTxInf>
    <PmtId>
        <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>

```

```

        <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
    <DrctDbtTx>
        <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
            <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
            <AmdmntInfDtIs>
                <OrgnDbtrAcct>
                    <Id>
<IBAN>DE56501270000200000778</IBAN>
                </Id>
            </OrgnDbtrAcct>
            <OrgnDbtrAgt>
                <FinInstnId>
                    <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
                </FinInstnId>
            </OrgnDbtrAgt>
        </AmdmntInfDtIs>
    </MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
    <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 2</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
        </PstlAdr>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>DE96501270000200000737</IBAN>
        </Id>
    </DbtrAcct>
    <UltmtDbtr>
        <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>Debtor Reference Party Id</Id>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtDbtr>

```



```
                <RmtInf/>
            </DrctDbtTxInf>
        </PmtInf>
    </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```