



Bank Polski

iPKO biznes – Formaty
importu danych – ELIXIR-O

Maj 2019

SPIS TREŚCI

ELIXIR-O OPIS FORMATU I STRUKTURA	3
Struktura pliku	3
Struktura formatu.....	4
Przykłady.....	6

ELIXIR-O Opis formatu i struktura

Struktura pliku

Nazwa i struktura pliku powinna spełniać następujące wymagania:

- Pliki mogą mieć dowolną nazwę;
- Jeden plik nie może zawierać więcej niż 5000 rekordów;
- Pliki nie mają nagłówka ani stopki;
- Każda linia pliku odpowiada jednemu zleceniu płatności; poszczególne rekordy są oddzielone znakami końca linii <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Każdy rekord zawiera zestaw pól oddzielonych przecinkami (,) (Hex 2C);
- Strona kodowa zgodna z tymi, które są teraz obsługiwane przez iPKO biznes (ISO8859-2, CP-852, CP-1250, UTF-8). Wszystkie znaki diakrytyczne będą konwertowane na zwykłe.
- Opisy, tytuły i inne dane tekstowe są podane w cudzysłowie (") (Hex 22);
- Gdy pole tekstowe (np. Szczegóły płatności) ma więcej niż jedną część, poszczególne części są oddzielone znakiem „pipe” (|) (Hex 7C);
- Żaden z powyższych znaków ustawienia formatu nie może być użyty w poszczególnych polach.

Struktura formatu

Zawartość kolumn w opisie formatu:

M / O = M - obowiązkowe, O - opcjonalne

Format = długość i typ pola

n = pole numeryczne

a = pole alfanumeryczne (ze znakami)

d = data w formacie zdefiniowanym w szablonie importu / eksportu

F = pole o stałej długości

V = pole o zmiennej długości

POLE NR.	POLE OPI	M/O	FORMAT
1.	Typ komunikatu: 110 = Przelew krajowy 410 = Przelew zagraniczny	M	3 n F
2.	Data płatności w formacie YYYYMMDD	M	8 d F
3.	Kwota płatności w koronach czeskich (halerzach). Brak separatora części ułamkowej. Jeżeli pole 1 = 110, to domyślną walutą jest CZK. Jeżeli pole 1 = 410, to waluta zgodna z polem 16 wiersz 2.	M	15 n V
4.	Kod banku nadawcy – pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.	M	8 n V
5.	Dla typu komunikatu 110: Dodatkowa identyfikacja: wartość 0 Dla typu komunikatu 410: 0 - Zagraniczny 6 - SEPA	M	1 n V
6.	Dla typu komunikatu 110: Rachunek nadawcy w formie lokalnej: - pełnej (z myślnikiem i bez) 000000-0200001198 0000000200001198 - skróconej200001198 albo IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM Dla typu komunikatu 410: IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM -rachunek nadawcy = rachunek do pobrania opłat i prowizji.	M M	34 a V 24 a V
7.	Dla typu komunikatu 110: Rachunek kontrahenta w formie lokalnej: - pełnej (z myślnikiem i bez) 000000-0200001198 0000000200001198	M M	34 a V 24 a V

	<p>- skróconej</p> <p>200001198</p> <p>albo</p> <p>IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM</p> <p>Dla typu komunikatu 410:</p> <p>IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM</p>		
8.	<p>Nazwa i adres nadawcy</p> <p>Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".</p> <p>Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 - adres</p>	M	4*35 a V
9.	<p>Nazwa i adres kontrahenta</p> <p>Dla typu komunikatu 110:</p> <p>Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".</p> <p>Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 - adres</p> <p>Dla typu komunikatu 410:</p> <p>3 wiersze nazwa i adres kontrahenta po 35 znaków</p>	M	4*35 a V 3*35 a V
10.	<p>Dla typu komunikatu 110:</p> <p>Pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.</p> <p>Dla typu komunikatu 410:</p> <p>Dozwolone wartości (synonimy):</p> <p>0 = "0" = BN1 = SHA Opłaty pobierane przez bank jednostki inicjującej pokrywa płatnik, inne koszty pokrywa beneficjent płatności</p> <p>1 = "1" = BN2 = BEN opłaty bankowe BEN obciążające kontrahenta</p> <p>2 = "2" = OUR wszystkie koszty poniesione przez inicjatora. W przypadku zaznaczenia SEPA, pole może być puste, system przekaże klauzulę SHA. Zostanie dodane mapowanie wartości SLEV = SHA, jednakże dotyczy to tylko importu SEPA. Gdy SEPA nie jest zaznaczona, wartość SLEV nie jest obsługiwana.</p>	M	4 n V
11.	<p>Dla typu komunikatu 110:</p> <p>Czterocyfrowy kod banku</p> <p>Dla typu komunikatu 410:</p> <p>Pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.</p>	M	8 n V
12.	<p>Szczegóły płatności</p> <p>Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".</p> <p>Dla transakcji krajowych pole może zostać niewypełnione.</p>	M	4*35 a V
13.	Puste pole – musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
14.	Puste pole – musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
15.	Dodatkowa identyfikacja: zawartość pola ignorowana	M	2 a F
16.	<p>Informacje klient bank *</p> <p>Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".</p> <p>1. Dla typu komunikatu 410:</p>	M dla typu komunikatu 410	4*35 a V

