



Bank Polski

PKO BP S.A., pobočka
zahraničnej banky
iPKO biznes – oddział
Słowacja – Formaty importu
danych SEPA Direct Debit
(pain.008.001.02)

Lipiec 2020

SPIS TREŚCI

Typ Formatu importu zleceń SDD PKO Bank Polski S.A. oddział w Słowacji	3
Import zleceń SDD pain.008.001.02 opis i struktura formatu	3
Nagłówek komunikatu	4
Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation).....	4
Informacje dla pojedynczej płatności	6
Przykład nr 1 standardowy zakres pól ze specyficznymi symbolami pain.008.001.02.xml	11
Przykład nr 2 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml	13
Przykład nr 3 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml	15

Typ Formatu importu zleceń SDD PKO Bank Polski S.A. oddział w Słowacji

Podany poniżej typ jest zgodny z rekomendacją European Payments Council (EPC) bazującą na formacie ISO20022 XML. Szczegółowy opis formatu dostępny jest na stronie:

<https://www.europeanpaymentscouncil.eu>

Poniższe tabele zawierają opis struktury pain.008.001.02, wiersze wytłuszczone i zaznaczone na szaro są polami wymagalnymi. Na końcu dokumentu zostały przedstawione dwa przykłady pliku. Przykład nr 1 zawiera standardowy, najczęściej wykorzystywany zakres pól, natomiast przykład nr 2 przedstawia dane w których są wykorzystane zarówno pola opcjonalne jak i wymagane.

Import zleceń SDD pain.008.001.02 opis i struktura formatu

Stosowana notacja

Format pola:

n = dozwolone tylko cyfry (0-9)

a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z)

x = dowolny znak

c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry

d = liczba dziesiętna

! = stała długość

{Or...Or} – plik może zawierać tylko jeden z wskazanych elementów

ISODate = YYYY-MM-DD

ISODateTime = YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Dopuszczalny zestaw znaków:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - : () . , + space

Status pola (wymagalność):

M = pole obowiązkowe

O = pole opcjonalne

C = pole warunkowe

- = pole niedopuszczalne

W przypadku pól opcjonalnych zakłada się, że tagi mogą być pominięte w pliku, natomiast nie mogą występować puste wartości dla tych tagów.

Nie jest przewidywany format pain.007 dla SEPA DD w oddziale Słowacja.

plik XML powinien być zapisany w kodzie UTF-8

plik XML powinien rozpoczynać się od deklaracji:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Przestrzeń nazw dokumentu xml **urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02**

Nagłówek komunikatu

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność	Opis (pain.008.001.02)
1.	Wiadomość root			CstmrDrctDbtInitn	Message root	Top	M	
2.	Nagłówek wiadomości	1		GrpHdr	+Group Header	Top	M	
3.	Identyfikator wiadomości	1.1		MsgId	++Message Identification	1	M 35x	Unikalny identyfikator wiadomości. Pole walidowane pod względem duplikatu pliku.
4.	Data i Czas utworzenia	1.2		CreDtTm	++Creation Date Time	1	M ISODateTime	Data i czas utworzenia komunikatu. Przykład 2020-03-25T12:01:01
5.	Liczba zleceń	1.6		NbOfTxs	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w wiadomości. Pole walidowane.
6.	Suma kontrolna	1.7		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Całkowita suma, wartość wszystkich zleceń (np.125.35) bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
7.	Strona inicjująca	1.8		InitgPty	++Initiating Party	1	M	
8.	Nazwa	1.8		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa strony inicjującej. Jedna linia 70 znaków.

Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation)

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność wg SEPA	Opis (pain.008.001.02)
9.	Informacje o płatności	2		PmtInf	+Payment Information	Top	M	
10.	Identyfikacja informacji płatniczej	2.1		PmtInfId	++Payment Information Identification	1	M 35x	Identyfikator paczki, która zawiera wszystkie zlecenia dla tego samego numeru rachunku Odbiorcy i daty płatności.
11.	Metoda płatności	2.2		PmtMtd	++Payment Method	1	M 2!a	Kod „DD” (<i>Direct Debit</i>), wartość stała, pole walidowane.
12.	Księgowanie zbiorcze	2.3		BtchBooking	++Batch Booking	1	O	Dopuszczalna wartość „True” dla księgowania zbiorczych lub „False” dla księgowania pojedynczych. Wartość pusta = „False”.
13.	Liczba zleceń w paczce	2.4		NbOfTxs	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), pole walidowane.
14.	Suma kontrolna paczki	2.5		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Suma, wartość zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
15.	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	1	M	
16.	Poziom usługi	2.8		SvcLvl	+++Service Level	2	M	
17.	Kod	2.9		Cd	++++Code	3	M 4!a	Kod „SEPA”, wartość stała, pole walidowane.
18.	Lokalny instrument	2.11		LclInstrm	+++Local Instrument	2	M	

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

19.	Kod	2.12		Cd	++++Code	3	M 4c	Kod schematu. Dopuszczalna jedna z wartości "CORE", "B2B", pole walidowane.
20.	Typ płatności	2.14		SeqTp	+++Sequence Type	2	M 4!a	Typ płatności. Dopuszczalna jedna z wartości: „OOFF” – płatność jednorazowa, „FRST” – płatność pierwsza z wielu, „RCUR” – płatność kolejna w ramach wielu, „FNAL” – płatność ostatnia z wielu.
21.	Kategoria celu obciążenia	2.15		CtgyPurp	+++Category Purpose	2	O	
22.	Kod	2.16		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod kategorii celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalCategoryPurpose1Code.
23.	Data płatności	2.18		ReqdColltnDt	++Requested Collection Date	1	M ISOData	Data płatności w formacie RRRR-MM-DD (YYYY-MM-DD). Dotyczy wszystkich transakcji w płatności.
24.	Odbiorca płatności	2.19		Cdtr	++Creditor	1	M	
25.	Nazwa Odbiorcy	2.19		Nm	+++Name	2	M 70x	Nazwa Odbiorcy, wartość uzupełniana na podstawie nazwy właściciela rachunku, jedna linia 70 znaków.
26.	Adres pocztowy	2.19		PstlAdr	+++Postal Address	2	O	
27.	Kraj	2.19		Ctry	++++Country	3	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. SK.
28.	Adres Odbiorcy	2.19		AdrLine	++++Address Line	3	O 70x	Adres Odbiorcy, tylko dwa powtórzenia. Wartość uzupełniana na podstawie adresu właściciela rachunku. Dwie linie po 35 znaków.
29.	Rachunek Odbiorcy	2.2		CdtrAcct	++Creditor Account	1	M	
30.	Identyfikator	2.2		Id	+++Identification	2	M	
31.	Numer rachunku Odbiorcy	2.2		IBAN	++++IBAN	3	M 34c	Numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN.
32.	Waluta	2.2		Ccy	+++Currency	2	O 3!a	Waluta w której utrzymywany jest rachunek Odbiorcy. Pole niewalidowane, wartość przekazywana tylko informacyjnie.
33.	Agent (bank) Odbiorcy	2.21		CdtrAgt	++Creditor Agent	1	M	
34.	Identyfikator instytucji finansowej	2.21		FinInstnl d	+++Financial Institution Identification	2	M	
35.	BIC banku Odbiorcy	2.21		BIC	++++BIC	3	O BIC 11c	BIC banku Odbiorcy, wartość ignorowana.

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

36.	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtCdr	++Ultimate Creditor	1	O	
37.	Nazwa	2.23		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa Odbiorcy końcowego - strony powiązanej, na rzecz której dokonywana jest płatność, jedna linia 70 znaków.
38.	Identyfikator	2.23		Id	+++Identification	2	O	
39.	Identyfikator indywidualny	2.23		PrvtId	++++Private Identification	3	O	
40.	Data i miejsce urodzenia	2.23	{Or	DtAndPlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	4	O	
41.	Data urodzenia	2.23		BirthDt	+++++BirthDate	5	O ISOData 10	Data urodzenia Odbiorcy końcowego. YYYY-MM-DD
43.	Miejsce urodzenia	2.23		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	5	O 35x	Miejsce urodzenia Odbiorcy końcowego.
44.	Kraj urodzenia	2.23		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	5	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy końcowego zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. SK
45.	Inny	2.23	Or}	Othr	+++++Other	4	O	
46.	Identyfikator	2.23		Id	+++++Identification	5	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator Odbiorcy końcowego.
47.	Rozliczenie opłat	2.24		ChrgBr	++Charge Bearer	1	O 4!a	Opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Dopuszczalna jedynie wartość SLEV. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
48.	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSchmeld	++Creditor Scheme Identification	1	M	
49.	Identyfikator	2.27		Id	+++Identification	2	M	
50.	Prywatny identyfikator	2.27		PrvtId	++++Private Identification	3	M	
51.	Inny	2.27		Othr	+++++Other	4	M	
52.	Identyfikator	2.27		Id	+++++Identification	5	M 35x	Identyfikator Odbiorcy nadany przez właściwy podmiot prawny.
	Nazwa schematu	2.27		SchmeNm	+++++SchemeName	5	O	
	Informacje zastrzeżone	2.27		Prtry	+++++Proprietary	6	O 4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.

Informacje dla pojedynczej płatności

53.	Informacje o pojedynczej płatności	2.28		DrctDbtTxlnf	++Direct Debit Transaction Information	1	M	
54.	Identyfikacja płatności	2.29		PmtId	+++Payment Identification	2	M	
55.	Identyfikator zlecenia	2.3		InstrId	++++Instruction Identification	3	O 35x	Zapamiętywany identyfikator zlecenia służący do identyfikacji, pomiędzy klientem a bankiem, jeśli jest musi być unikalny na poziomie kontekstu. Służy do anulowania transakcji.

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

56.	Identyfikator końcowy (Referencje własne zleceniodawcy)	2.31		EndToEndId	++++End to End Identification	3	M 35x	Referencje własne zleceniodawcy nadane przez Odbiorcę. W ramach importu SEPA DD pain.008 w tagu E2E ID <EndToEndId> a w pozostałych formatach w polu Referencje własne zleceniodawcy (z uwzględnieniem transborder O/SK i O/CZ), mogą być wprowadzone referencje własne zleceniodawcy albo symbole specyficzne w strukturze "/VS[n10]/SS[n10]/KS[n4]", gdzie wartości są przekazywane jako osobne pola, pisane jednym ciągiem znaków poprzedzone etykietą w postaci: /VS[n10] – variable symbol, /SS[n10] – specific symbol, /KS[n4] – constant symbol, przy czym w przypadku braku uzupełnienia któregoś z symboli, przekazywany jest symbol etykiety, np. "/VS012345/SS/KS0308". W przypadku braku należy wpisać wartość „NOTPROVIDED”.
	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTplnf	++Payment Type Information	3	M	
57.	Kwota zlecenia	2.44		InstdAmt	+++Instructed Amount	2	M 12nd	Kwota obciążenia w EUR Wprowadzenie przez użytkownika kwoty do 12 znaków numerycznych w tym dwa miejsca po przecinku i separator dziesiętny (kropka). Kwota musi być większa od 0 mniejsza równa od 999999999.99. <InstAmt Ccy="EUR">kwota </InstAmt>
58.	Rozliczenie opłat	2.45		ChrgBr	+++Charge Bearer	2	O 4!a	Stała wartość „SLEV”- opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
59.	Transakcja polecenia zapłaty	2.46		DrctDbtTx	+++Direct Debit Transaction	2	M	
60.	Informacje dotyczące zgody	2.47		MndtRltdInf	++++Mandate Related Information	3	M	

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

61.	Identyfikacja zgody	2.48		MndtId	++++Mandate Identification	4	M 35x	Unikalne referencje zgody.
62.	Data podpisania	2.49		DtOfSgntr	++++Date of Signature	4	M ISODate	Data podpisania zgody. YYYY-MM-DD
63.	Wskaźnik zmian zgody	2.5		AmdmntInd	++++Amendment Indicator	4	C	Dopuszczalna wartość „True” lub „False”.W przypadku gdy zgoda uległa modyfikacji należy wskazać wartość True.
64.	Szczegółowe informacje o modyfikacji zgody	2.51		AmdmntIndDtls	++++Amendment Information Details	4	C	Pole wymagane jeżeli w tagu AmdmntInd wskazano wartość „true”, a jeżeli wskazano wartość „false” pole nie może wystąpić w strukturze.
65.	Orginalna identyfikacja zgody	2.52		OrgnlMndtId	++++Original Mandate Identification	5	C 35x	Pierwotne, oryginalne referencje zgody. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (<i>Mandate Identification</i>), w innych przypadkach nie jest używane.
66.	Oryginalna identyfikacja schematu Odbiorcy	2.53		OrgnlCdrSchmId	++++Original Creditor Scheme Identification	5	C	
67.	Nazwa pierwotnego Odbiorcy	2.53		Nm	++++Name	6	C 70x	Nazwa pierwotnego Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (<i>Creditor Name</i>), w innych przypadkach nie jest używane. Jedna linia 70 znaków.
68.	Identyfikator	2.53		Id	++++Identification	6	C	
69.	Prywatny identyfikator	2.53		PrvtId	++++Private Identification	7	C	
70.	Inny	2.53		Othr	++++Other	8	C	
71.	Identyfikator	2.53		Id	++++Identification	9	C 35x	Pierwotny, oryginalny identyfikator Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (<i>Creditor Scheme Identification</i>), w innych przypadkach nie jest używane.
	Nazwa schematu	2.53		SchmeNm	++++SchemeName	9	O	
	Informacje zastrzeżone	2.53		Prtry	++++Proprietary	10	O 4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.
72.	Oryginalny rachunek Płatnika	2.57		OrgnlDbtrAcct	++++Original Debtor Account	5	C	
73.	Identyfikator	2.57		Id	++++Identification	6	C	
74.	Numer rachunku Płatnika	2.57	{Or	IBAN	++++IBAN	7	C 34x	Pierwotny, oryginalny numer rachunku Płatnika w formacie IBAN, pole uzupełniane w przypadku gdy nowy rachunek Płatnika prowadzony jest w tym samym banku. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (<i>Debtor Account</i>),

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

								w innych przypadkach nie jest używane.
75.	Inny	2.57	Or}	Othr	+++++++Other	7	C	
76.	Identyfikator	2.57		Id	+++++++Identific ation	8	C	Kod „SMNDA” (<i>Same Mandate New Debtor Agent</i>). Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu (Debtor Account), w innych przypadkach nie jest używane.
77.	Oryginalny agent (bank) Płatnika	2.58		OrgnlDbt rAgt	+++++Original Debtor Agent	5	C	
78.	Identyfikator instytucji finansowej	2.58		FinInstnl d	+++++Financial Institution Identification	6	C	
79.	BIC banku Płatnika	2.21		BIC	++++BIC	7	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, dla pierwotnego numeru rachunku Płatnika. Nie należy wypełniać, jeżeli pole Original Debtor Account zostało wypełnione wartością „SMNDA”.
	Podpis elektroniczny	2.62		ElctrncS gntr	+++++Electronic Signature	4	O 1025	Zawiera informacje dla danych podpisu elektronicznego, rodzaj zgody – elektroniczna oraz referencje walidacji dokonywane przez bank dłużnika. Pole nie jest używane w przypadku Zgody papierowej. Pole nieobsługiwane, wartość w polu ignorowana.
	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSch meld	++Creditor Scheme Identification	3	M	
	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtCdt r	++Ultimate Creditor	2	O	
80.	Agent (bank) Płatnika	2.7		DbtrAgt	+++Debtor Agent	2	M	
81.	Identyfikator instytucji finansowej	2.7		FinInstnl d	++++Financial Institution Identification	3	M	
82.	BIC banku Płatnika	2.7		BIC	+++++BIC	4	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, wartość ignorowana.
83.	Płatnik	2.72		Dbtr	+++Debtor	2	M	
84.	Nazwa Płatnika	2.72		Nm	++++Name	3	M 70x	Nazwa Płatnika, jedna linia 70 znaków.
85.	Adres pocztowy	2.72		PstlAdr	++++Postal Address	3	O	
86.	Kraj	2.72		Ctry	+++++Country	4	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Płatnika zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. SK.
87.	Adres Płatnika	2.72		AdrLine	+++++Address Line	4	O 70x	Adres Płatnika, dozwolone tylko dwa wystąpienia, dwie linie po 35 znaków.
88.	Kod identyfikacji Płatnika	2.72		Id	++++Identification	3	O	
89.	Identyfikacja organizacji	2.72		Orgld	+++++Organisation Identification	4	O	
90.	Inne	2.72		Othr	+++++Other	5	O	

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

91.	Identyfikator	2.72		Id	+++++Identification	6	O 35x	Identyfikator Płatnika.
92.	Rachunek Płatnika	2.73		DbrAcct	+++Debtor Account	2	M	
93.	Identyfikator	2.73		Id	++++Identification	3	M	
94.	Numer rachunku Płatnika	2.73		IBAN	+++++IBAN	4	M 34c	Numer rachunku Płatnika w formacie IBAN.
95.	Dłużnik ostateczny	2.74		UltmtDbtr	+++Ultimate Debtor	2	O	
96.	Nazwa	2.74		Nm	++++Name	3	O 70x	Nazwa Strony Powiązanej z Płatnikiem (<i>Name of the Debtor Reference Party</i>). Jedna linia 70 znaków.
97.	Identyfikator	2.74		Id	++++Identification	3	O	
98.	Indywidualny identyfikator	2.74		PrvtId	+++++Private Identification	4	O	
99.	Data i miejsce urodzenia	2.74	{Or	DtAndPlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	5	O	
100.	Data urodzenia	2.74		BirthDt	+++++BirthDate	6	O ISODate	Data urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem. YYYY-MM-DD
102.	Miasto urodzenia	2.74		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	6	O 35x	Miasto urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem.
103.	Kraj urodzenia	2.74		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	6	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Strony Powiązanej z Płatnikiem zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. SK.
104.	Inne	2.74	Or}	Othr	+++++Other	5	O	
105.	identyfikator	2.74		Id	+++++Identification	6	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator strony Powiązanej Płatnika.
106.	Cel Obciążenia	2.76		Purp	+++Purpose	2	O	
107.	Kod	2.77		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalPurpose1Code.
108.	Dodatkowe informacje	2.88		RmtInf	+++Remittance Information	2	M	
109.	Informacje Nieustrukturalizowane	2.89		Ustrd	++++Unstructured	3	O 140x	Dodatkowe informacje od Odbiorcy dla Płatnika. Obsługiwane jedynie <i>Unstructured</i> – nieustrukturalizowane.

Przykład nr 1 standardowy zakres pól ze specyficznymi symbolami pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:Document xmlns:ns1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <ns1:CstmrDrctDbtInitn>
    <ns1:GrpHdr>
      <ns1:MsgId>34567746565545</ns1:MsgId>
      <ns1:CreDtTm>2019-09-18T19:42:55.300</ns1:CreDtTm>
      <ns1:NbOfTx>2</ns1:NbOfTx>
      <ns1:CtrlSum>246.07</ns1:CtrlSum>
      <ns1:InitgPty>
        <ns1:Nm>FIRMA SLOVAK</ns1:Nm>
      </ns1:InitgPty>
    </ns1:GrpHdr>
    <ns1:PmtInf>
      <ns1:PmtInflId>355565677rr34</ns1:PmtInflId>
      <ns1:PmtMtd>DD</ns1:PmtMtd>
      <ns1:BtchBookg>true</ns1:BtchBookg>
      <ns1:NbOfTx>2</ns1:NbOfTx>
      <ns1:CtrlSum>246.07</ns1:CtrlSum>
      <ns1:PmtTpInf>
        <ns1:SvcLvl>
          <ns1:Cd>SEPA</ns1:Cd>
        </ns1:SvcLvl>
        <ns1:LclInstrm>
          <ns1:Cd>CORE</ns1:Cd>
        </ns1:LclInstrm>
        <ns1:SeqTp>RCUR</ns1:SeqTp>
      </ns1:PmtTpInf>
      <ns1:ReqdColltnDt>2019-09-06</ns1:ReqdColltnDt>
      <ns1:Cdtr>
        <ns1:Nm>Słowacja</ns1:Nm>
        <ns1:PstlAdr>
          <ns1:Ctry>SK</ns1:Ctry>
          <ns1:AdrLine>address street</ns1:AdrLine>
        </ns1:PstlAdr>
      </ns1:Cdtr>
      <ns1:CdtrAcct>
        <ns1:Id>
          <ns1:IBAN>SK218450000000200000111</ns1:IBAN>
        </ns1:Id>
      </ns1:CdtrAcct>
      <ns1:CdtrAgt>
        <ns1:FinInstnId>
          <ns1:BIC>BPKOSK80XXX</ns1:BIC>
        </ns1:FinInstnId>
      </ns1:CdtrAgt>
      <ns1:ChrgBr>SLEV</ns1:ChrgBr>
      <ns1:CdtrSchmeld>
        <ns1:Id>
```

```

        <ns1:PrvtId>
            <ns1:Othr>
                <ns1:Id>SK04ZZZ7000000001</ns1:Id>
                <ns1:SchmeNm>
                    <ns1:Prtry>SEPA</ns1:Prtry>
                </ns1:SchmeNm>
            </ns1:Othr>
        </ns1:PrvtId>
    </ns1:Id>
</ns1:CdtrSchmeld>
<ns1:DrctDbtTxInf>
    <ns1:PmtId>
        <ns1:InstrId>sepa d-ct debit ds. 1.1</ns1:InstrId>
        <ns1:EndToEndId>/VS012345/SS789/KS8450</ns1:EndToEndId>
    </ns1:PmtId>
    <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">121.05</ns1:InstdAmt>
    <ns1:DrctDbtTx>
        <ns1:MndtRltdInf>
            <ns1:MndtId>ZEW.TEST.NOSTRO.C5</ns1:MndtId>
            <ns1:DtOfSgnt>2019-01-20</ns1:DtOfSgnt>
        </ns1:MndtRltdInf>
    </ns1:DrctDbtTx>
    <ns1:DbtrAgt>
        <ns1:FinInstnId/>
    </ns1:DbtrAgt>
    <ns1:Dbtr>
        <ns1:Nm>PLATNIKCOMMERZ</ns1:Nm>
        <ns1:PstlAdr>
            <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
            <ns1:AdrLine>WARSZAWA123</ns1:AdrLine>
        </ns1:PstlAdr>
    </ns1:Dbtr>
    <ns1:DbtrAcct>
        <ns1:Id>
            <ns1:IBAN>DE0450080000062222222</ns1:IBAN>
        </ns1:Id>
    </ns1:DbtrAcct>
    <ns1:RmtInf>
        <ns1:Ustrd>sepa DD 1211-26-SLOWAK-1</ns1:Ustrd>
    </ns1:RmtInf>
</ns1:DrctDbtTxInf>
<ns1:DrctDbtTxInf>
    <ns1:PmtId>
        <ns1:InstrId>sepa d-ct debit ds. 1.2</ns1:InstrId>
        <ns1:EndToEndId>/VS01/SS/KS030978</ns1:EndToEndId>
    </ns1:PmtId>
    <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">125.02</ns1:InstdAmt>
    <ns1:DrctDbtTx>
        <ns1:MndtRltdInf>
            <ns1:MndtId>ZEW.TEST.NOSTRO.C6</ns1:MndtId>

```

```

                <ns1:DtOfSgntr>2019-01-20</ns1:DtOfSgntr>
            </ns1:MndtRltdInf>
        </ns1:DrctDbtTx>
    <ns1:DbtrAgt>
        <ns1:FinInstnId/>
    </ns1:DbtrAgt>
    <ns1:Dbtr>
        <ns1:Nm>PLATNIKCOMMERZ</ns1:Nm>
        <ns1:PstlAdr>
            <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
            <ns1:AdrLine>WARSZAWA123</ns1:AdrLine>
        </ns1:PstlAdr>
    </ns1:Dbtr>
    <ns1:DbtrAcct>
        <ns1:Id>
            <ns1:IBAN>DE0450080000062222222</ns1:IBAN>
        </ns1:Id>
    </ns1:DbtrAcct>
    <ns1:RmtInf>
        <ns1:Ustrd>sepa DD 1211-26-SLOWAK-2</ns1:Ustrd>
    </ns1:RmtInf>
</ns1:DrctDbtTxInf>
</ns1:PmtInf>
</ns1:CstmrDrctDbtInitn>
</ns1:Document>

```

Przykład nr 2 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:Document xmlns:ns1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
    <ns1:CstmrDrctDbtInitn>
        <ns1:GrpHdr>
            <ns1:MsgId>MessageID.12t-1.1</ns1:MsgId>
            <ns1:CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</ns1:CreDtTm>
            <ns1:NbOfTx>2</ns1:NbOfTx>
            <ns1:CtrlSum>245</ns1:CtrlSum>
            <ns1:InittgPty/>
        </ns1:GrpHdr>
        <ns1:PmtInf>
            <ns1:PmtInfd>Payment Information Identification</ns1:PmtInfd>
            <ns1:PmtMtd>DD</ns1:PmtMtd>
            <ns1:PmtTpInf>
                <ns1:SvcLvl>
                    <ns1:Cd>SEPA</ns1:Cd>
                </ns1:SvcLvl>
                <ns1:LclInstrm>
                    <ns1:Cd>CORE</ns1:Cd>
                </ns1:LclInstrm>
                <ns1:SeqTp>RCUR</ns1:SeqTp>
            </ns1:PmtTpInf>
        </ns1:PmtInf>
    </ns1:CstmrDrctDbtInitn>
</ns1:Document>

```

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CCK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

```

</ns1:PmtPlnf>
<ns1:ReqdColltnDt>2017-06-20</ns1:ReqdColltnDt>
<ns1:Cdtr>
  <ns1:Nm>Creditor Name</ns1:Nm>
</ns1:Cdtr>
<ns1:CdtrAcct>
  <ns1:Id>
    <ns1:IBAN> SK21845000000020000111</ns1:IBAN>
  </ns1:Id>
</ns1:CdtrAcct>
<ns1:CdtrAgt>
  <ns1:FinInstnId/>
</ns1:CdtrAgt>
<ns1:CdtrSchmeld>
  <ns1:Id>
    <ns1:PrvtId>
      <ns1:Othr>
        <ns1:Id>SK06ZZZ45678901234</ns1:Id>
      </ns1:Othr>
    </ns1:PrvtId>
  </ns1:Id>
</ns1:CdtrSchmeld>
<ns1:DrctDbtTxInf>
  <ns1:PmtId>
    <ns1:InstrId>Instruction Id 1</ns1:InstrId>
    <ns1:EndToEndId>End to End Identification 1</ns1:EndToEndId>
  </ns1:PmtId>
  <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">120</ns1:InstdAmt>
  <ns1:DrctDbtTx>
    <ns1:MndtRltdInf>
      <ns1:MndtId>Mandate Reference 1</ns1:MndtId>
      <ns1:DtOfSgnt>2017-01-20</ns1:DtOfSgnt>
    </ns1:MndtRltdInf>
  </ns1:DrctDbtTx>
  <ns1:DbtrAgt>
    <ns1:FinInstnId/>
  </ns1:DbtrAgt>
  <ns1:Dbtr>
    <ns1:Nm>Debtor Name 1</ns1:Nm>
    <ns1:PstlAdr>
      <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
      <ns1:AdrLine>Debtor Address</ns1:AdrLine>
      <ns1:AdrLine>Debtor Address line 2</ns1:AdrLine>
    </ns1:PstlAdr>
  </ns1:Dbtr>
  <ns1:DbtrAcct>
    <ns1:Id>
      <ns1:IBAN>DE63501270000200002592</ns1:IBAN>
    </ns1:Id>
  </ns1:DbtrAcct>

```

```

        <ns1:RmtInf>
            <ns1:Ustrd>Remittance Information</ns1:Ustrd>
        </ns1:RmtInf>
    </ns1:DrctDbtTxInf>
    <ns1:DrctDbtTxInf>
        <ns1:PmtId>
            <ns1:InstrId>Instruction Id 2</ns1:InstrId>
            <ns1:EndToEndId>End to End Identification 2</ns1:EndToEndId>
        </ns1:PmtId>
        <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">125</ns1:InstdAmt>
        <ns1:DrctDbtTx>
            <ns1:MndtRltdInf>
                <ns1:MndtId>Mandate Reference 2</ns1:MndtId>
                <ns1:DtOfSgnt>2017-03-23</ns1:DtOfSgnt>
            </ns1:MndtRltdInf>
        </ns1:DrctDbtTx>
        <ns1:DbtrAgt>
            <ns1:FinInstnId/>
        </ns1:DbtrAgt>
        <ns1:Dbtr>
            <ns1:Nm>Debtor Name 2</ns1:Nm>
            <ns1:PstlAdr>
                <ns1:AdrLine>Debtor Address</ns1:AdrLine>
            </ns1:PstlAdr>
        </ns1:Dbtr>
        <ns1:DbtrAcct>
            <ns1:Id>
                <ns1:IBAN>DE96501270000200000737</ns1:IBAN>
            </ns1:Id>
        </ns1:DbtrAcct>
        <ns1:RmtInf/>
    </ns1:DrctDbtTxInf>
</ns1:PmtInf>
</ns1:CstmrDrctDbtInittn>
</ns1:Document>

```

Przykład nr 3 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:Document xmlns:ns1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
    <ns1:CstmrDrctDbtInittn>
        <ns1:GrpHdr>
            <ns1:MsgId>MessageID.12t-1.2</ns1:MsgId>
            <ns1:CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</ns1:CreDtTm>
            <ns1:NbOfTx>2</ns1:NbOfTx>
            <ns1:CtrlSum>245</ns1:CtrlSum>
            <ns1:InittgPty>
                <ns1:Nm>Initiating Party Name</ns1:Nm>
            </ns1:InittgPty>
        </ns1:GrpHdr>

```

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) : SK 0 800 049 028 opłata zgodna z taryfą operatora, opcje wyboru: 0 – połączenie z opiekunem CKK, 1- połączenie z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej, 2- nadanie PIN do Karty.

```

<ns1:PmtInf>
  <ns1:PmtInflId>Payment Information Identification</ns1:PmtInflId>
  <ns1:PmtMtd>DD</ns1:PmtMtd>
  <ns1:BtchBookg>false</ns1:BtchBookg>
  <ns1:NbOfTx>2</ns1:NbOfTx>
  <ns1:CtrlSum>245</ns1:CtrlSum>
  <ns1:PmtTpInf>
    <ns1:SvcLvl>
      <ns1:Cd>SEPA</ns1:Cd>
    </ns1:SvcLvl>
    <ns1:LclInstrm>
      <ns1:Cd>CORE</ns1:Cd>
    </ns1:LclInstrm>
    <ns1:SeqTp>RCUR</ns1:SeqTp>
    <ns1:CtgyPurp>
      <ns1:Cd>EPAY</ns1:Cd>
    </ns1:CtgyPurp>
  </ns1:PmtTpInf>
  <ns1:ReqdColltnDt>2017-06-20</ns1:ReqdColltnDt>
  <ns1:Cdtr>
    <ns1:Nm>Creditor Name</ns1:Nm>
    <ns1:PstlAdr>
      <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
      <ns1:AdrLine>Creditor Address</ns1:AdrLine>
      <ns1:AdrLine>Creditor Address line 2</ns1:AdrLine>
    </ns1:PstlAdr>
  </ns1:Cdtr>
  <ns1:CdtrAcct>
    <ns1:Id>
      <ns1:IBAN> SK218450000000200000111</ns1:IBAN>
    </ns1:Id>
    <ns1:Ccy>EUR</ns1:Ccy>
  </ns1:CdtrAcct>
  <ns1:CdtrAgt>
    <ns1:FinInstnId>
      <ns1:BIC> BPKOSKB0XXX </ns1:BIC>
    </ns1:FinInstnId>
  </ns1:CdtrAgt>
  <ns1:UltmtCdtr>
    <ns1:Nm>Creditor Reference Party Name</ns1:Nm>
    <ns1:Id>
      <ns1:PrvtId>
        <ns1:Othr>
          <ns1:Id>Creditor Reference Party Id</ns1:Id>
        </ns1:Othr>
      </ns1:PrvtId>
    </ns1:Id>
  </ns1:UltmtCdtr>
  <ns1:ChrgBr>SLEV</ns1:ChrgBr>
  <ns1:CdtrSchmeld>

```



```

<ns1:Id>
  <ns1:PrvtId>
    <ns1:Othr>
      <ns1:Id>SK06ZZZ45678901234</ns1:Id>
    </ns1:Othr>
  </ns1:PrvtId>
</ns1:Id>
</ns1:CdtrSchmeld>
<ns1:DrctDbtTxInf>
  <ns1:PmtId>
    <ns1:InstrId>Instruction Id 1</ns1:InstrId>
    <ns1:EndToEndId>End to End Identification 1</ns1:EndToEndId>
  </ns1:PmtId>
  <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">120</ns1:InstdAmt>
  <ns1:ChrgBr>SLEV</ns1:ChrgBr>
  <ns1:DrctDbtTx>
    <ns1:MndtRltdInf>
      <ns1:MndtId>Mandate Reference 1</ns1:MndtId>
      <ns1:DtOfSgntr>2017-01-20</ns1:DtOfSgntr>
      <ns1:AmdmntInd>true</ns1:AmdmntInd>
      <ns1:AmdmntInfDtls>
        <ns1:OrgnlMndtId>Origin Mandate Ref</ns1:OrgnlMndtId>
        <ns1:OrgnlCdtrSchmeld>
          <ns1:Nm>Original Creditor Name</ns1:Nm>
          <ns1:Id>
            <ns1:PrvtId>
              <ns1:Othr>
                </ns1:Othr>
            </ns1:PrvtId>
          </ns1:Id>
        </ns1:OrgnlCdtrSchmeld>
      </ns1:AmdmntInfDtls>
    </ns1:MndtRltdInf>
  </ns1:DrctDbtTx>
  <ns1:DbtrAgt>
    <ns1:FinInstnId>
      <ns1:BIC>BPKODEFF</ns1:BIC>
    </ns1:FinInstnId>
  </ns1:DbtrAgt>
  <ns1:Dbtr>
    <ns1:Nm>Debtor Name 1</ns1:Nm>
    <ns1:PstlAdr>
      <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
      <ns1:AdrLine>Debtor Address</ns1:AdrLine>
      <ns1:AdrLine>Debtor Address line 2</ns1:AdrLine>
    </ns1:PstlAdr>
  </ns1:Dbtr>
  <ns1:Id>
    <ns1:OrgId>

```

```

                <ns1:Othr>
                    <ns1:Id>Debtor Identification</ns1:Id>
                </ns1:Othr>
            </ns1:OrgId>
        </ns1:Id>
    </ns1:Dbtr>
    <ns1:DbtrAcct>
        <ns1:Id>
            <ns1:IBAN>DE63501270000200002592</ns1:IBAN>
        </ns1:Id>
    </ns1:DbtrAcct>
    <ns1:UltmtDbtr>
        <ns1:Nm>Debtor Reference Party Name</ns1:Nm>
        <ns1:Id>
            <ns1:PrvtId>
                <ns1:DtAndPlcOfBirth>
                    <ns1:BirthDt>1990-06-16</ns1:BirthDt>
                    <ns1:PrvcOfBirth>Province Of Birth</ns1:PrvcOfBirth>
                    <ns1:CityOfBirth>City Of Birth</ns1:CityOfBirth>
                    <ns1:CtryOfBirth>DE</ns1:CtryOfBirth>
                </ns1:DtAndPlcOfBirth>
            </ns1:PrvtId>
        </ns1:Id>
    </ns1:UltmtDbtr>
    <ns1:Purp>
        <ns1:Cd>CDCS</ns1:Cd>
    </ns1:Purp>
    <ns1:RmtInf>
        <ns1:Ustrd>Remittance Information</ns1:Ustrd>
    </ns1:RmtInf>
</ns1:DrctDbtTxInf>
<ns1:DrctDbtTxInf>
    <ns1:PmtId>
        <ns1:InstrId>Instruction Id 2</ns1:InstrId>
        <ns1:EndToEndId>End to End Identification 2</ns1:EndToEndId>
    </ns1:PmtId>
    <ns1:InstdAmt Ccy="EUR">125</ns1:InstdAmt>
    <ns1:DrctDbtTx>
        <ns1:MndtRltdInf>
            <ns1:MndtId>Mandate Reference 2</ns1:MndtId>
            <ns1:DtOfSgnt>2017-03-23</ns1:DtOfSgnt>
            <ns1:AmdmntInd>true</ns1:AmdmntInd>
            <ns1:AmdmntInfDtIs>
                <ns1:OrgnlDbtrAcct>
                    <ns1:Id>
<ns1:IBAN>DE56501270000200000778</ns1:IBAN>
                </ns1:Id>
            </ns1:OrgnlDbtrAcct>
            <ns1:OrgnlDbtrAgt>

```

```

<ns1:FinInstnId>
  <ns1:BIC>BPKODEFF</ns1:BIC>
</ns1:FinInstnId>
</ns1:OrgnlDbtrAgt>
</ns1:AmdmntInfDtls>
</ns1:MndtRltdInf>
</ns1:DrctDbtTx>
<ns1:DbtrAgt>
  <ns1:FinInstnId>
    <ns1:BIC>BPKODEFF</ns1:BIC>
  </ns1:FinInstnId>
</ns1:DbtrAgt>
<ns1:Dbtr>
  <ns1:Nm>Debtor Name 2</ns1:Nm>
  <ns1:PstlAdr>
    <ns1:Ctry>DE</ns1:Ctry>
    <ns1:AdrLine>Debtor Address</ns1:AdrLine>
  </ns1:PstlAdr>
</ns1:Dbtr>
<ns1:DbtrAcct>
  <ns1:Id>
    <ns1:IBAN>DE96501270000200000737</ns1:IBAN>
  </ns1:Id>
</ns1:DbtrAcct>
<ns1:UltmtDbtr>
  <ns1:Nm>Debtor Reference Party Name</ns1:Nm>
  <ns1:Id>
    <ns1:PrvtId>
      <ns1:Othr>
        <ns1:Id>Debtor Reference Party Id</ns1:Id>
      </ns1:Othr>
    </ns1:PrvtId>
  </ns1:Id>
</ns1:UltmtDbtr>
<ns1:RmtInf/>
</ns1:DrctDbtTxInf>
</ns1:PmtInf>
</ns1:CstmrDrctDbtInitn>
</ns1:Document>

```